

SÉMINAIRE N. BOURBAKI

Erratum à l'exposé n° 157

Séminaire N. Bourbaki, 1958, p. 216-217

<http://www.numdam.org/item?id=SB_1956-1958__4__216_2>

© Association des collaborateurs de Nicolas Bourbaki, 1958, tous droits réservés.

L'accès aux archives du séminaire Bourbaki (<http://www.bourbaki.ens.fr/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

Exposé de René THOM

- page 279, ligne 5 à partir du bas :
au lieu de : non des isotopes , lire : non isotopes.
- page 280, ligne 3 :
au lieu de : soient homotopes (au sens usuel)
lire : soient homotopes (par une homotopie compatible avec les fibrations)
- page 282, ligne 14 à partir du bas :
au lieu de : du théorème , lire : du théorème 1
- page 283, ligne 9 :
au lieu de : rayon α , lire : rayon a

- page 283 , ligne 5 à partir du bas :
au lieu de : ou de ses voisinages ...
lire : ou dans un de ses voisinages ...
- page 284 , ligne 1 :
au lieu de : propose , lire : propose
- page 286 , ligne 10 :
au lieu de : et cette composante , lire : et cette dernière composante
- page 288 , ligne 16 à partir du bas :
au lieu de : d'où, d'après k ... , lire : d'où, après k ...