

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

Documents officiels français. Statistique agricole internationale (suite). Le produit des cultures (suite)

Journal de la société statistique de Paris, tome 18 (1877), p. 128-131

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__128_0

© Société de statistique de Paris, 1877, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris » (<http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

V.

DOCUMENTS OFFICIELS FRANÇAIS.

Statistique agricole internationale (suite).

LE PRODUIT DES CULTURES (suite).

§ 2. — CULTURES DIVERSES.

Farineux alimentaires, cultures potagères et maraîchères, cultures industrielles.

I. — FARINEUX ALIMENTAIRES.

Sous ce titre sont compris les légumes secs, les pommes de terre et les châtaignes. En France, ces diverses cultures ont occupé, en 1873, une surface totale de 1,981,424 hectares, soit 3.8 p. 100 du territoire total.

Le tableau suivant indique quelle a été leur production :

PRODUCTION EN 1873.

DÉSIGNATION DES CULTURES.	NOMBRE d'hectares cultivés.	SEMENCE par hectare.	RENDEMENT moyen par hectare.	PRODUCTION totale.
Légumes secs	322,681	hectolitres. 1,83	hectolitres. 13,77	hectolitres. 4,444,107
Pommes de terre.	1,176,496	12,52	102,35	120,410,929
Châtaignes.	482,247	"	18,62	6,567,881
	1,981,424	"	"	131,422,417

Les statistiques antérieures ne nous permettent de comparer que les pommes de terre. Nous résumerons comme il suit les résultats obtenus :

POMMES DE TERRE.

ANNÉES.	SUPERFICIE en milliers d'hectares.	PRODUIT MOYEN par hectare.		PRODUCTION en milliers d'hectolitres.
		hectolitres.		
1840	922	104,4	96,234	
1852	839	69,9	57,943	
1869	1,235	115,5	142,684	
1873	1,176	102,3	120,411	

On voit, d'après ces chiffres, que la production de ce tubercule, entravée par la maladie en 1852, n'a pas tardé à se relever. Si elle a subi une nouvelle atténuation en 1873, c'est que nous avons perdu des départements où cette culture occupe une place importante.

Pour nous rendre compte de l'importance de cette production dans les divers États de l'Europe, nous avons rapporté par pays le nombre d'hectares récoltés au chiffre de la population.

Cette comparaison nous a fourni les rapports ci-dessous :

PRODUCTION DES POMMES DE TERRE PAR HABITANT (en hectolitres).

ÉTATS.	HECTOLITRES.	ÉTATS.	HECTOLITRES.
Irlande	3,1	Autriche-Hongrie	3,0
Empire allemand	6,4	Russie et Finlande	1,6
Pays-Bas	5,1	Grande-Bretagne	1,1
Belgique	4,1	Italie	0,4
France	3,6	Portugal	0,3
États scandinaves	3,5	Espagne	0,1

Dans les autres États, la production est insignifiante. Nous manquons d'ailleurs de renseignements pour la Suisse, la Turquie et la Serbie.

II. — CULTURES POTAGÈRES ET MARAÎCHÈRES.

Ces cultures comprennent les légumes frais de toutes sortes : haricots verts, pois, choux, carottes, navets, citrouilles, asperges, artichauts, salades, etc. Bien que l'on se soit borné, pour éviter les complications résultant de cette variété infinie de produits, à ne demander que la valeur en francs du rendement par hectare, il y a lieu de croire que, même sur ce point, il ne nous a été fourni que des notions incomplètes.

Il suffira de dire qu'en 1873, 474,061 hectares consacrés à cette culture ont produit une valeur de 461 millions de francs ; l'année moyenne est de 495 millions. D'après l'enquête de 1862, la superficie cultivée n'aurait été, à cette époque, que de 443,000 hectares et la valeur de la production de 444 millions de francs. La valeur à l'hectare varierait donc de 975 à 1,200 francs environ.

III. — CULTURES INDUSTRIELLES.

1° France.

Les cultures dites industrielles occupaient, en 1873, 872,678 hectares, soit 1 hectare 70 ares par kilomètre carré. Nous résumons en un seul tableau les renseignements principaux que nous ont fournis à cet égard les quatre dernières enquêtes agricoles :

CULTURES INDUSTRIELLES.

DÉSIGNATION DES CULTURES.	SURFACE en milliers d'hectares.				PRODUCTION en milliers d'hectolitres ou de quintaux.			
	1840.	1852.	1862.	1873.	1840.	1852.	1862.	1873.
A. CULTURES OLÉAGINEUSES.								
Colza	173	—	201	168	hectol. 2,279	hectol. —	hectol. 3,205	hectol. 2,379
Cellette, navette, cameline	—	—	—	47	—	—	—	585
Chênevis	176	125	100	95	1,671	921	922	779
Graine de lin	98	80	105	88	737	543	851	760
Oliviers	—	—	—	148	—	—	—	4,549
Cultures arborescentes	—	—	—	48	—	—	—	—
B. PLANTES TEXTILES.								
Chanvre	176	125	100	95	quintaux. 675	quintaux. 642	quintaux. 574	quintaux. 502
Lin	98	80	105	88	369	336	523	504
C. CULTURES DIVERSES.								
Betteraves à sucre	58	111	136	253	15,740	32,249	44,267	77,434
Houblon	0,8	9	5	3,5	—	—	66	50
Tabac	8	—	18	15	88	—	252	173
Autres	—	—	—	—	—	—	—	—

La plupart de ces cultures n'ont éprouvé, dans toute cette période, que des modifications peu importantes, dont la cause générale a déjà été expliquée : le seul point intéressant à noter est la progression considérable de la culture des betteraves à sucre; d'après les chiffres qui précèdent, leur production aurait, en effet, quintuplé depuis 1840, et presque doublé depuis 1862.

2° Comparaisons internationales.

Dix-huit États, parmi lesquels cinq de l'Allemagne, nous ont fourni des renseignements sur leurs cultures industrielles,

Le tableau suivant permet d'apprécier leur production relative :

CULTURES INDUSTRIELLES. — PRODUCTION POUR 100 HABITANTS.

DÉSIGNATION DES ÉTATS.	COLZA.	CHANVRE (filasse).	LIN (filasse).	BET- TERAVES.	HOUBLON.	TABAC.	
	hectol.	quint. mét.	quint. mét.	quint. mét.	quint. mét.	quint. mét.	
Grande-Bretagne	—	—	0,2	0,2	1,9	—	
Irlande	—	—	6,3	—	—	—	
Danemark	1,6	0,2	1,3	—	0,3	0,1	
Norvège	—	—	—	—	—	—	
Suède	—	9,9	—	—	0,5	0,5	
Finlande	—	18,8	0,9	—	—	0,1	
Hongrie	7,3	27,8	0,2	40,2	0,1	2,3	
Allemagne. {	Bavière	—	—	—	—	—	
	Saxe-Royale	—	—	—	—	—	
	Wurtemberg	—	—	—	—	—	
	Bade	6,1	22,7	0,7	32,7	1,9	2,0
	Hesse-Darmstadt	—	—	—	—	—	—
Saxe-Weimar	—	—	—	—	—	—	
Saxe-Altenbourg	—	—	—	—	—	—	
Hollande	9,5	2,6	2,3	116,7	0,1	0,9	
Belgique	12,2	4,6	4,6	106,0	0,9	0,4	
France	7,9	14,7	1,4	241,2	0,1	0,5	
Roumanie	31,3	5,8	0,2	—	—	0,7	

Il résulte de ce tableau qu'après la Roumanie, c'est la Belgique qui produit relativement le plus de colza. Pour le chanvre, c'est la Hongrie qui vient en première ligne; elle est suivie de près par l'Allemagne, après laquelle viennent la Finlande et la France. La culture du lin n'a réellement d'importance qu'en Irlande, en Belgique et en Hollande. La Grande-Bretagne et l'Allemagne sont, par excellence, des pays producteurs de houblon. C'est en Hongrie et en Allemagne qu'on cultive relativement le plus de tabac.

IV. — PRAIRIES.

Par suite de la confusion qui a été faite, lors des enquêtes de 1840, 1852 et 1862, entre les pacages naturels et les terres absolument incultes, confusion que l'on a eu soin d'éviter en 1873, il nous est impossible de les comprendre dans nos tableaux comparatifs. Nous ne parlerons donc ici que des prairies artificielles, des fourrages annuels consommés en vert et des prés naturels.

Les documents recueillis, à cet égard, dans les quatre enquêtes peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

SUPERFICIE EN MILLIERS D'HECTARES.

ANNÉES.	PRAIRIES artificielles ¹ .	FOURRAGES annuels ² .	PRÉS naturels y compris les vergers.	RAPPORT au territoire de la France.		
				Prairies artificielles.	Fourrages verts.	Prés naturels.
1840.	1,576	—	4,198	3,0	—	8,0
1852.	2,563	—	5,057	4,9	—	9,6
1862.	2,773	286	4,198	5,1	0,7	7,7
1873.	2,586	508	4,224	4,9	1,0	8,0

PRÔDUIT MOYEN PAR HECTARE EN QUINTAUX MÉTRIQUES.

ANNÉES.	PRAIRIES artificielles.	FOURRAGES annuels.	PRÉS NATURELS y compris les vergers.
1840	29,97	—	25,06
1852	33,00	—	25,56
1862	37,46	80,00	31,88
1873	36,93	69,42	31,65

Le premier de ces deux tableaux permet de conclure que, relativement à la surface du pays, la superficie affectée aux prairies artificielles et aux fourrages annuels a augmenté dans le laps de temps qui sépare les deux dates extrêmes, tandis que celle des prairies naturelles est restée stationnaire. Quant à la production, elle a augmenté dans son ensemble.

Faute de renseignements sur le rendement des prairies à l'étranger, nous ne pouvons comparer que les superficies; c'est ce que nous avons déjà fait dans le chapitre réservé au territoire³, et nous engageons le lecteur à s'y reporter.

(La suite au prochain numéro.)

1. Trèfles de toute nature, sainfoin, luzerne et mélanges.
 2. Féveroles, hivernache, autres légumineux, fourrages-racines, navets, betteraves à vaches, etc.
 3. Voir le numéro de mars, pages 80 et suiv.