

# JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

## **Situation des colonies du Groenland pendant l'année 1876**

*Journal de la société statistique de Paris*, tome 18 (1877), p. 299-300

[http://www.numdam.org/item?id=JSFS\\_1877\\_\\_18\\_\\_299\\_0](http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__299_0)

© Société de statistique de Paris, 1877, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris » (<http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

V.

SITUATION DES COLONIES DU GROENLAND PENDANT L'ANNÉE 1876.

Les rapports officiels reçus du Groenland à la fin de 1876, constatent que la température y a été pendant l'automne 1875 universellement très-douce, mais plus humide et plus changeante qu'à l'ordinaire; dans le Groenland du Nord, le thermomètre était de 3 à 4 degrés plus élevé que dans la moyenne des années précédentes (20° à 27°). Depuis le milieu de décembre jusqu'à la fin de mars, le froid était un peu inférieur au froid ordinaire, et la gelée n'était, dans le Groenland du Sud, que de 15°. Dans le Groenland du Nord, les couches de glace étaient généralement peu sûres et même mauvaises; dans le Groenland du Sud, des tempêtes accompagnaient toujours les grands froids. La banquise a été observée, dans le district de Julianeshaab, durant tout l'hiver; elle était très-compacte et a, dans l'été suivant, rendu très-difficile la navigation sur les côtes de cette colonie. Le printemps de 1876 a été partout très-froid, et dans le Groenland du Sud, très-pluvieux. Ce n'est que dans le courant du mois de juin que le temps s'est amélioré, et dans le commencement de l'automne il faisait, dans tout le Groenland sans exception, un temps extraordinairement doux et beau.

En ce qui concerne les ressources des indigènes, la *chasse aux phoques* n'a donné qu'un produit médiocre pendant l'automne 1875 et l'hiver suivant, tandis qu'elle a été généralement satisfaisante pendant l'été de 1876. Dans le Groenland septentrional, la chasse aux *côtés noirs* (espèce de phoques), la plus importante, puisque la peau de cet animal sert à construire les kajaks (canots groenlandais), a donné moins que les années précédentes.

La *pêche* a été, en général, heureuse, et principalement celle des *angmasât* (espèce de morue) a été rémunératrice dans le Groenland du Sud.

La chasse aux *oiseaux de mer* et aux *lièvres* a été peu productive; les *poules de neige* surtout étaient rares.

A Holsteinborg on a, en vain, essayé la pêche aux *baleines*; à Frederikshaab on a pris 4 petits krepokaks (probablement espèce de baleine).

La chasse aux *renards* a moins rapporté que les hivers précédents, et les *rennes* et les *ours* ne se sont montrés qu'en petit nombre.

La *maladie des chiens* a bien été observée dans le Groenland du Nord, toutefois son importance a été minime.

Pendant l'année financière du 1<sup>er</sup> avril 1875 au 31 mars 1876, le Groenland du Nord a livré au commerce 8,816 tonneaux de lard et de foie de morue, et le Groenland du Sud 4,735 tonneaux. C'est un produit inférieur à celui des années précédentes.

La santé de la population a été moins bonne l'année dernière. Dans le Groenland du Nord on n'a, cependant, pas remarqué de maladie avant le printemps de 1876, où les rhumes ordinaires, accompagnés de douleurs lancinantes, ont sévi sur plusieurs points. Dans un seul endroit, près de Upernavik, 11 habitants sur 80 sont morts dans le courant de 4 semaines, et plus au Sud, autour de la baie de Disco, cette maladie régnait dans l'été de 1876 et y a enlevé 40 personnes, dont 20 près de Jacobshavn. Le Groenland du Sud a été peu favorisé sous le rapport sanitaire

Une épidémie désignée sous le nom d'érysipèle, accompagnée d'influenza et inflammation du bas-ventre, a sévi avec force et s'est montrée maligne ; elle a atteint les villages situés au sud de Frederikshaab vers le printemps de 1876, époque où cette épidémie a régné avec le plus d'intensité pour cesser peu de temps après. 150 à 200 personnes ont été enlevées dans les districts de Frederikshaab et de Julianeshaab ; ce qu'il y a de curieux, c'est qu'elle a épargné plusieurs lieux habités, tandis qu'elle sévissait avec d'autant plus de rigueur à d'autres endroits, surtout dans la colonie même de Julianeshaab et les centres de mission Lichtenau et Igdlorpait ; les personnes les moins exposées à succomber étaient les hommes de 31 à 45 ans. — La fièvre typhoïde a régné, pendant le printemps de 1876, dans le district du Sukkertoppen, et ce n'est qu'en automne que la même épidémie qui, en été, régnait dans le Groenland du Nord, a atteint les districts nord du Groenland du Sud, où elle a enlevé au même endroit 11 individus.

Au point de vue économique, la population est dans une situation assez favorable, et malgré les changements fréquents de température pendant l'hiver, la famine ne s'est pas fait sentir. Le gouvernement n'a eu à allouer de secours qu'aux environs de Jacobshavn dans le Groenland du Nord et près de Frederikshaab et Julianeshaab dans le Groenland du Sud, où les maladies ont rendu nécessaires des secours spéciaux et ont occasionné des frais assez considérables.

Le nombre des indigènes était, d'après les comptes rendus, à la fin de l'année 1875 : dans le Groenland du Nord, 1,986 hommes et 2,127 femmes ; dans le Groenland du Sud, 2,459 hommes et 2,901 femmes ; en tout, 9,473 individus. En 1875, la population diminuait de 62 hommes, 92 femmes ; total, 154 individus. En 1874, elle avait augmenté de 114 individus. En 1875, 90 personnes sont mortes de l'érysipèle, 56 de douleurs lancinantes, 39 par des accidents ; 24 se sont noyées en kajak ; le 28 décembre 1875, 5 hommes ont péri en kajak dans le district de Julianeshaab, durant une forte tempête.

Un malheur est survenu aux magasins du commerce en Groenland, une huilerie assez grande près de Godhavn étant brûlée le 17 juin 1876.

Le temps a moins favorisé, l'année dernière, la navigation des navires appartenant à la Compagnie royale groenlandaise, ces navires ayant eu, en général, de très-longues traversées.

La colonie de Godhavn a été visitée par 5 baleiniers étrangers et par les navires *Pandora*, *Alert* et *Discovery* ; la colonie était heureusement bien fournie de charbon, de sorte que ces derniers navires ont pu renouveler leur provision de charbon ; sans cela ils auraient eu un retour très-difficile.

On a embarqué, en 1876, 29 chargements de cryolithe (matière pour la fabrication de la soude), contenant 594  $\frac{3}{4}$  brasses cubes, provenant des mines de ce métal près de Ivigtout. Le nombre des travailleurs de la mine était, pendant l'été passé, de 125 hommes, dont l'état de santé a été satisfaisant.

(Rapport consulaire.)

---