

DE JONQUIÈRES

**Rectification dans la rédaction de la solution  
géométrique de la question 296**

*Nouvelles annales de mathématiques 1<sup>re</sup> série*, tome 18  
(1859), p. 64-65

[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1859\\_1\\_18\\_\\_64\\_1](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1859_1_18__64_1)

© Nouvelles annales de mathématiques, 1859, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

---

## RECTIFICATION

Dans la rédaction de la solution géométrique de la question 296

(voir t. XVII, p. 402);

PAR M. DE JONQUIÈRES.

---

*Ligne 8 en remontant, il faut lire :*

Les quatre premiers sont les points P et les quatre autres sont les points P' qui répondent à l'énoncé général du problème, lequel semble ainsi admettre quatre solutions.

Mais les quatre points d'intersection, etc. (*Il faut intercaler ici tout le dernier paragraphe de l'article, page 403, depuis la ligne 7 jusqu'à la ligne 22, et ter-*

( 65 )

*miner par le paragraphe qui commence au bas de la page 402 par ces mots : Quant à la construction des points  $p$ ,  $q$ , etc.)*