## Nouvelles annales de mathématiques

## Rectification

*Nouvelles annales de mathématiques*  $3^e$  *série*, tome 17 (1898), p. 99

<a href="http://www.numdam.org/item?id=NAM">http://www.numdam.org/item?id=NAM</a> 1898 3 17 99 1>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1898, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.



Article numérisé dans le cadre du programme Numérisation de documents anciens mathématiques http://www.numdam.org/

## RECTIFICATION.

La question 1298, comprise dans la liste de celles qui sont restées sans solution (1897, p. 580), a été résolue par M. CH. HENRY (1881, p. 418). C'est à M. Fauquembergue que nous sommes redevable de cette rectification, et nous lui en exprimons nos remerciments.

<sup>(1)</sup> Il faut entendre ici par confocales deux coniques ayant les mêmes foyers; on les appelle aujourd'hui plus habituellement homofocales, en réservant le premier mot aux coniques ayant un seul foyer commun.