

ANNALI DELLA  
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA  
*Classe di Scienze*

AUGUSTO VISINTIN

**Errata-Corrige : “Pattern evolution”**

*Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze 4<sup>e</sup> série, tome 18, n° 2 (1991), p. 319-320*

[http://www.numdam.org/item?id=ASNSP\\_1991\\_4\\_18\\_2\\_319\\_0](http://www.numdam.org/item?id=ASNSP_1991_4_18_2_319_0)

© Scuola Normale Superiore, Pisa, 1991, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze » (<http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/annaliscienze/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/legal.php>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

## Errata-Corrige Pattern Evolution

AUGUSTO VISINTIN

Serie IV, 17, 2 (1990) 197-225

Page 204, formula (2.2):

$$(2.2) \quad w(t) = \begin{cases} w^0 & \text{if } A_t = \emptyset, \\ 1 & \text{if } A_t \neq \emptyset \text{ and } u(\sup A_t) \leq \rho_1, \\ 1 & \text{if } A_t \neq \emptyset \text{ and } u(\sup A_t) \geq \rho_2. \end{cases}$$

should read

$$(2.2) \quad w(t) = \begin{cases} w^0 & \text{if } A_t = \emptyset, \\ -1 & \text{if } A_t \neq \emptyset \text{ and } u(\sup A_t) \leq \rho_1, \\ 1 & \text{if } A_t \neq \emptyset \text{ and } u(\sup A_t) \geq \rho_2. \end{cases}$$

Page 205, formula (2.6):

$$(2.6) \quad w(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } u(t) < \rho_1, \\ 1 \text{ or } 1 & \text{if } \rho_1 \leq u(t) \leq \rho_2, \\ 1 & \text{if } u(t) > \rho_2, \end{cases}$$

should read

$$(2.6) \quad w(t) = \begin{cases} -1 & \text{if } u(t) < \rho_1, \\ -1 \text{ or } 1 & \text{if } \rho_1 \leq u(t) \leq \rho_2, \\ 1 & \text{if } u(t) > \rho_2, \end{cases}$$

Page 207, formula (2.16):

$$(2.16) \quad w_m^n = \begin{cases} 1 & \text{if } u_m^n + w_m^{n-1} < 0, \\ 1 \text{ or } 1 & \text{if } u_m^n + w_m^{n-1} = 0, \\ 1 & \text{if } u_m^n + w_m^{n-1} > 0. \end{cases}$$

should read

$$(2.16) \quad w_m^n = \begin{cases} -1 & \text{if } u_m^n + w_m^{n-1} < 0, \\ -1 \text{ or } 1 & \text{if } u_m^n + w_m^{n-1} = 0, \\ 1 & \text{if } u_m^n + w_m^{n-1} > 0. \end{cases}$$

**Editorial note:**

The misprints mentioned above have been included inexplicably after the proof-reader's final check. No responsibility is to be borne by the author for what happened. The Editorial Committee apologises both to the author and the reader.