

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

Du mouvement de la population en France en 1861

Journal de la société statistique de Paris, tome 5 (1864), p. 128-129

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1864__5__128_0

© Société de statistique de Paris, 1864, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris » (<http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/legal.php>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

V.

Du mouvement de la population en France en 1861.

(FIN.)

Vis moyenne. — La longueur de la vie moyenne à la naissance, calculée d'après les décès par âge de la France entière, ou plus exactement l'âge moyen des décédés, a suivi, depuis le commencement de ce siècle, la marche suivante :

	Sexe masculin.		Sexe féminin.		Les deux sexes.	
	Ans.	Mois.	Ans.	Mois.	Ans.	Mois.
1806-1809 inclus .	30	6	32	7	31	6
1810-1814	30	7	33	3	31	10
1815-1819	30	8	33	0	31	10
1820-1824	30	2	32	8	31	5
1825-1829	31	5	33	11	32	8
1830-1834	32	1	35	»	33	6
1835-1839	33	5	36	4	34	11
1840-1844	33	5	36	7	35	»
1845-1849	34	4	37	7	36	»
1850-1854	35	»	38	4	36	8
1855-1859	33	8	37	2	35	5
1860	36	»	38	8	37	4
1861	33	4	36	4	34	10

Il résulte de ces nombres que la longueur de la vie moyenne, calculée par cette méthode, s'est accrue en un demi-siècle de près de six ans. Le rapport de la population aux naissances, qui exprime également la longueur de la vie moyenne dans une population stationnaire, nous a amenés, comme on l'a vu plus haut, à une conclusion semblable. C'est de 1823 à 1829, de 1835 à 1839, de 1845 à 1849, et enfin en 1860, que le progrès s'est particulièrement fait sentir.

Voici les mêmes résultats pour les trois nouveaux départements en 1861 :

	Sexe masculin.		Sexe féminin.		Les deux sexes.	
	Ans.	Mois.	Ans.	Mois.	Ans.	Mois.
France	33	4	36	4	34	10
Alpes-Maritimes . .	31	6	32	2	31	10
Savoie	31	6	35	3	33	»
Savoie (Haute-) . .	32	11	36	7	34	9

On voit que, dans ces départements, la longueur de la vie moyenne à la naissance est généralement inférieure à celle qui se rapporte au pays tout entier. C'est le département des Alpes-Maritimes qui présente, à cet égard, les conditions les moins favorables, par suite des décès des nombreux malades appelés à Nice et aux environs par la douceur et la salubrité du climat.

A. L.