

Correspondance

Nouvelles annales de mathématiques 4^e série, tome 3
(1903), p. 411

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1903_4_3_411_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1903, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

CORRESPONDANCE.

M. A.-H. Couvert. — *Au sujet des questions 1628 et 1491.* — M. Barisien a énoncé et résolu la question 1628 dans *J. M. S.*, 1894, page 39, exercice III; une seconde solution se trouve également dans *J. M. S.*, 1894, page 140, question 331, § II. Les deux solutions sont d'ailleurs identiques.

La question 1491 est étudiée dans *J. M. S.*, 1886, page 39 (question d'examen 2*).

J'ai cru devoir vous envoyer ces renseignements, parce que, dans le *Tableau de correspondance* publié en 1900, les questions 1491 et 1628 sont considérées comme non résolues et que depuis aucune solution n'en a été donnée dans les *N. A.*

A un abonné, à la Bourboule. — Prière de vouloir bien me faire connaître votre nom et votre adresse : il vous sera répondu par Lettre particulière.

R. B.