

BULLETIN DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET ASTRONOMIQUES

Bulletin bibliographique

Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, tome 1
(1870), p. 358-360

http://www.numdam.org/item?id=BSMA_1870__1__358_1

© Gauthier-Villars, 1870, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Albrich (C.). — Sammlung von geometrischen Aufgaben. Gr. in-8.
Hermannstadt, Michaelis. 6 Ngr.

(*) Tout plan tangent à D_{10} coupe K_{10} suivant les six sommets d'un quadrilatère complet, dont les trois diagonales appartiennent à R_{10} , et suivant quatre autres points en ligne droite.

- American Ephemeris and Nautical Almanac* for 1873. Roy.-8, 524 p.
(Washington), London. 8 sh.
- Bille* (J.-F.). — Tabeller over Solens Declination, Rectascension og Tidsæqvation, sammt Maanens Culminations Klokkeslætter i Greenwich for Aaret 1873. Christiania, Cappelen. 8 Sk.
- Björling* (C.-F.-E.) (jr.). — Sur le mouvement rectiligne d'une molécule soumise à une force attractive ou répulsive, qui est une fonction algébrique, rationnelle et entière de la distance à un centre fixe. — Greifswald, Koch. Broch. in-8°.
- Cramer* (G.-H.). — Practische zeevaartkunde. Gr. in-8, 7 en 249 bl.
Rotterdam, Van Belle. 2 fl. 70 c.
- Delabar* (G.). — Anleitung zum Linearzeichnen. 2. Thl., 3. Abth. Die Polar- und Parallelperspective. Qu. gr. in-8. Geb. Freiburg, Herder. 1 $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Dronke* (A.). — Einleitung in die höhere Algebra. 1. Thl. Gr. in-8. Halle, Nebert. $\frac{3}{4}$ Thlr.
- Forti* (dott. Angelo). — Tavole dei Logaritmi di' numeri e delle funzioni circolari ed iperboliche, precedute dalla storia e teoria delle iperboliche, da applicazioni e da altre tavole di uso frequente. — 2 vol. in-16. Torino, Firenze, Milano; G.-B. Paravia e comp. 1870. 8 fr.
- Guldberg* (A.-S.). — Regningsarterne og deres Anvendelse, nærmest udarbejdet for Lærerne ved vore Borger-og Almuskoler. — Christiania, 1868. 30 Skill.
- Hessel*. — Uebersicht der gleicheckigen Polyeder. Gr. in-8. Marburg, Ehrhardt. $\frac{1}{6}$ Thlr.
- Hofmann* (F.). — Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik und Algebra. 1. Thl. 4., mit Rücksicht auf das metrische System umgearbeitete Auflage. Gr. in-8. Bayreuth, Grau. 16 Ngr.
- Inskip* (R.-M.). — Navigation and Nautical Astronomy. New edit. In-8, 166 p. London, Harrison. 6 sh. 6 d.
- Lübsen* (H.-B.). — Ausführliches Lehrbuch der Analysis. 5. Aufl. Gr. in-8. Leipzig, Brandstetter. 1 Thlr. 6 Ngr.

- Montag* (C.). — Ueber ein durch die Sätze von Brianchon und Pascal vermitteltes geometrisches Beziehungssystem. Dissert. Gr. in-8. Breslau, Maruschke und Berendt. $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Nyberg* (B-A.). — Elementarkurs i räkning, metodiskt framställd. Första kursen : hufvudräkning med 774 exempel. — Helsingfors, 1869.
- Reimann* (E.). — Die Höhenbestimmung der Sternschnuppen. Inaug.-Dissert. Gr. in-8. Breslau, Maruschke und Berendt. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- Rosanes* (J.). — Ueber die neuesten Untersuchungen in Betreff unserer Anschauung vom Raume. Gr. in-8. Breslau, Maruschke und Berendt. 6 Ngr.
- Schubert* (F.-C.). — Mathematisches Vademecum. 2. Aufl. In-8. Berlin, Wiegandt und Hempel. $\frac{5}{8}$ Thlr.
- Seidel* (L.). — Ueber die Grenzwerte eines unendlichen Potenzausdruckes. Gr. in-8. München, Franz. 4 Ngr.
- Smyth* (C. Piazza). — On an Equal Surface Projection for Maps of the World. In-8, sewed. London, Hamilton. 3 sh.
- Wand* (Th.). — Die Principien der mathematischen Physik und die Potentialtheorie. Gr. in-8. Leipzig, Teubner. 1 Thlr.
- Wasmuth* (A.). — Ueber ein neues Verfahren, den Reductionsfactor einer Tangentenboussole zu bestimmen. Lex.-8. Wien, Gerold. 2 Ngr.
- Weihrauch* (K.). — Untersuchung über eine Gleichung des 1. Grades mit mehreren Unbekannten. (Dissertat.) 45 p. in-4. Dorpat.
- Wenzel* (Georg). — Ueber die einfachste allgemeine Beziehung zwischen räumlichen Gebilden. Inaug.-Dissert. Gr. in-8, 58 S. Breslau, Maruschke und Berendt. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- Weyr* (E.). — Ueber Curvenbüschel. Lex.-8. Wien, Gerold. 1 $\frac{1}{2}$ Ngr.
- Williams* (W.-M.). — The Fuel of the Sun. In-8, 240 p. London, Simpkin. 7 sh. 6 d.

