

C. DENIAU

B. LEROUX

G. OPPENHEIM

Erratum « Deux méthodes linéaires en statistique multidimensionnelle »

Mathématiques et sciences humaines, tome 45 (1974), p. 28

http://www.numdam.org/item?id=MSH_1974__45__28_1

© Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHESS, 1974, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Mathématiques et sciences humaines » (<http://msh.revues.org/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

ERRATUM - « Deux méthodes linéaires en statistique multidimensionnelle » (1), *Math. Sci. Hum.*, n° 44.
Page 21, ligne 27 : lire ● Si $\mathbf{x}$ est un vecteur centré (*i.e.* de moyenne nulle), $qv(\mathbf{x})$ est le coefficient de corrélation multiple de $\mathbf{x}$ et de $\mathbf{V}$.