

ANNALES DE L'I. H. P., SECTION A

Erratums : « Théories atomiques de l'élasticité du milieu cristallin »

Annales de l'I. H. P., section A, tome 1, n° 4 (1964), p. 0

http://www.numdam.org/item?id=AIHPA_1964__1_4_0_0

© Gauthier-Villars, 1964, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de l'I. H. P., section A » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

Mémoire : Théories atomiques de l'élasticité du milieu cristallin,
par J. LAVAL (Vol. I, n° 4, 1964).

ERRATUMS

Page 338, 15^e ligne, au lieu de 3 volumes, lire 3 colonnes.

Page 342, 19^e ligne, au lieu de trois relations, lire trois rotations.

Page 361, 1^{re} ligne, au lieu de l'agitation thermique apporte, lire l'agitation thermique du milieu extérieur apporte.

Page 365, 18^e et 19^e lignes, au lieu de Les composantes m^α , de chaque translation m telle que $r_m < R_e$, sont sensiblement égales à $\frac{L}{2}$, lire La composante m^α , normale à l'assise périphérique contenant le site m , de chaque translation m telle que $r_m < R_e$, est sensiblement égale à $\frac{L}{2}$.

Page 372, 19^e et 20^e lignes, au lieu de la composante $\Gamma_{1m}^{\alpha\beta\lambda}$ décroît en grandeur absolue et tend vers zéro avec la distance r_m , lire la composante $\Gamma_{1m}^{\alpha\beta\lambda}$ reste nulle.