

A. GENTY

Solution géométrique

Nouvelles annales de mathématiques 2^e série, tome 15
(1876), p. 273-274

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1876_2_15__273_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1876, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SOLUTION GÉOMÉTRIQUE ;

PAR M. A. GENTY.

Un foyer d'une conique pouvant être considéré comme le point d'intersection de deux tangentes menées à cette conique par les points imaginaires du cercle, situés à l'infini dans son plan, on voit que la question à résoudre n'est qu'un cas particulier du problème plus général suivant :

Étant donné un ellipsoïde, un plan P et deux droites dans ce plan se coupant au point A, trouver le lieu des sommets des cônes circonscrits à l'ellipsoïde, et tels que la section de chacun de ces cônes par le plan P soit tangente aux droites données.

Dans le cas général, le lieu se compose évidemment des quatre droites, intersections deux à deux des plans tangents menés à l'ellipsoïde donné par les droites données.

Dans le problème proposé, ces quatre droites sont

celles qui joignent le point donné aux foyers de la section du cône circonscrit à l'ellipsoïde et ayant son sommet en ce point, par un plan parallèle au plan donné.

Note. — La même question a été résolue par MM. Chadu; Wisse-link; Gambey; A. Tournois; L. Dunan, élève en Mathématiques spéciales au lycée de Tours (classe de M. Pellet).