

Concours d'admission à l'École centrale (année 1875). Deuxième session

Nouvelles annales de mathématiques 2^e série, tome 15
(1876), p. 84-86

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1876_2_15__84_0

© Nouvelles annales de mathématiques, 1876, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE CENTRALE
(ANNÉE 1875).

DEUXIÈME SESSION.

Compositions du 27 et du 28 août 1875.

Physique et Chimie.

I.

Le piston d'une pompe aspirante étant au plus bas de sa course et le tuyau d'aspiration plein d'air sous la pression atmosphérique mesurée par une colonne de mercure de $0^m,76$, on soulève le piston de $0^m,34$. La longueur du tuyau d'aspiration depuis le fond de la pompe jusqu'au niveau de l'eau étant de 6 mètres, on demande de calculer la hauteur à laquelle parviendra l'eau dans ce tuyau.

Rayon du tuyau d'aspiration	$r = 0,01$
» du corps de pompe	$R = 0,04$
Densité du mercure	$D = 13,592$

II.

Préparation des composés oxygénés de l'azote.

On calculera les *densités théoriques* du protoxyde et du bioxyde d'azote.

Densité de l'azote	$0,972$
» de l'oxygène	$1,106$

Épure.

On donne dans le plan horizontal de projection un cercle A de 8 centimètres de rayon, et un cercle B de

4 centimètres de rayon, tangent intérieurement au premier, en un point tel que la tangente θ en ce point soit perpendiculaire à la ligne de terre.

On demande : 1° de trouver l'intersection du tore engendré par la rotation du cercle B autour de la tangente θ et du cylindre dont le cercle A est la section droite ; 2° de représenter le tore supposé plein et existant seul en supprimant la partie comprise dans le cylindre.

On tracera à l'encre rouge les constructions faites pour trouver un point quelconque de l'intersection du tore et du cylindre et la tangente en ce point ; on expliquera brièvement ces constructions dans une légende placée sur la feuille même.

Géométrie analytique.

On donne une circonférence et un point fixe P sur un de ses diamètres AB ; par le point P, on mène à cette circonférence la sécante PCD qui la rencontre en C et en D, et, par les quatre points A, B, C, D, on fait passer une hyperbole équilatère :

1° Trouver l'équation de cette hyperbole ;

2° Trouver le lieu du centre de cette hyperbole, quand la sécante PCD tourne autour du point P ;

3° Trouver, dans les mêmes conditions, le lieu des points de contact des tangentes menées à cette hyperbole perpendiculairement à AB ;

4° Indiquer, d'après ce qui précède, la construction géométrique des asymptotes d'une quelconque des hyperboles considérées, et appliquer cette construction au cas où la sécante PCD passe par l'une des extrémités du diamètre perpendiculaire à AB.

Trigonométrie.

Calculer les angles et la surface d'un triangle connaissant les trois côtés :

$$a = 1764^m, 42,$$

$$b = 2175^m, 64,$$

$$c = 2346^m, 58.$$